

Kreis Steinburg
Der Landrat
Amt für Umweltschutz
-Abt. Wasserwirtschaft-
Viktoriastraße 16-18
25524 Itzehoe

**Antrag nach §8/9 WHG
zur Grundwasserentnahme für eine Baumaßnahme
(Grundwasserhaltung/Grundwasserabsenkung)**

Dieser Antrag ist inklusive Erläuterungsbericht mindestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme per Mail bzw. per Post bei der unteren Wasserbehörde des Kreises Steinburg einzureichen.

1. Antragsteller

Firma: _____ Tel.: _____
Name: _____ Vorname: _____
Straße, Nr.: _____ PLZ/Ort: _____

2. Lage des Grundstücks, auf dem die Grundwasserentnahme erfolgen soll

Gemeinde: _____ Gemarkung: _____
Flur: _____ Flurstück: _____
Straße, Nr.: _____ PLZ/Ort: _____

3. Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Grundwasser abgesenkt werden soll

Firma: _____ Tel.: _____
Name: _____ Vorname: _____
Straße, Nr.: _____ PLZ/Ort: _____

4. Rahmendaten:

Geplanter Beginn der Grundwasserentnahme: _____
Geplante Dauer der Wasserhaltungsmaßnahme: _____ Wochen
Art der Wasserhaltung: _____
(Pumpensumpf, Drainage, Vakuumlansen)

Errechneter max. Absenkbetrag: _____ m
Geplante Gesamt-Entnahmemenge: _____ m³
Geplante Entnahmemenge/Tag: _____ m³
Geplante Entnahmemenge/Woche: _____ m³
Berechneter Absenktrichterradius: _____ m

5. Angaben zu benachbarten Grundwasserentnahmen

- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind keine Grundwasserentnahmen bekannt
- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind folgende Grundwasserentnahmen bekannt:

Anschrift/ Flurstück	Eigentümer / Tel-Nr.	Art der Entnahme?
_____	_____	_____
_____	_____	_____

6. Angaben zu benachbarten Altlasten

- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind keine Altlasten bekannt
- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind folgende Altablagerungen/Altstandorte bekannt:

Anschrift/ Flurstück	Eigentümer / Tel-Nr.	Art?
_____	_____	_____
_____	_____	_____

7. Angaben zu benachbarten Naturhaushalt

- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind keine schützenswerten Bäume, Feuchtgebiete oder Oberflächengewässer vorhanden
- Im Bereich des errechneten Absenktrichters sind folgende schützenswerten Bäume, Feuchtgebiete oder Oberflächengewässer:

Anschrift/ Flurstück	Eigentümer / Tel-Nr.	Art?
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. Angaben zum geplanten Verbleib des geförderten Grundwassers

- Reinfiltration ins Grundwasser (siehe Erläuterungsbericht)
- Einleitung in ein Siel. Die Genehmigung der zuständigen Gemeinde liegt bei.
- Einleitung in ein Oberflächengewässer (Details siehe Erläuterungsbericht, Prüfbericht über die Wasserqualität ist beigefügt.).

Anschrift/ Flurstück	Eigentümer / Tel-Nr.	Koordinaten (UTM)?
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ich bitte um Übersendung des Bescheids:

per E-Mail , E-Mail-Adresse: _____
oder
per Post

Für die Richtigkeit der Angaben

Datum/Stempel und Unterschrift
der ausführenden Firma

Datum und Unterschrift
des Auftraggebers